



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 80

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга»

1.2. Адрес объекта

1 корпус - 652740, Кемеровская область, город Калтан, пер. Советский, 13

2 корпус - 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 61

3 корпус - 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 59А

1.3. Сведения о размещении объекта:

1 корпус

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 535,7 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3729,0 кв.м

2 корпус

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 498,60 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3668,0 кв.м

3 корпус

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 679,6 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4320,0 кв.м

1.4. Год постройки здания:

1 корпус - 1951 г., последнего капитального ремонта 2007 г.

2 корпус - 1955 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

3 корпус - 1963 г., последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 года

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга» (МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 61

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ УО Администрации КГО

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Калинина, 44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: сфера образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 214 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 103, № 105, № 109, №122, № 4, № 24

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 58 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать путь ровный)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
-------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

\п		
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно полностью избирательно для детей с нарушение слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ нет
в рамках исполнения нет
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
=
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) =

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 03.09.21
сайт Умная жизнь вместе (zhit-vmeste.ru)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» августа 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 10 от «16» августа 2021 г.
3. Решения Комиссии _____ от « 16 » 08 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МАДОУ
Детский сад № 2 «Радуга»
Ночвей Г.А.
«16» августа 2021 года
М.П.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 80

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга»

1.2. Адрес объекта

1 корпус - 652740, Кемеровская область, город Калтан, пер. Советский, 13

2 корпус - 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 61

3 корпус - 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 59А

1.3. Сведения о размещении объекта:

1 корпус

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 535,7 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3729,0 кв.м

2 корпус

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 498,60 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3668,0 кв.м

3 корпус

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 679,6 кв.м

- часть здания - кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4320,0 кв.м

1.4. Год постройки здания:

1 корпус - 1951 г., последнего капитального ремонта 2007 г.

2 корпус - 1955 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

3 корпус - 1963 г., последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 года

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 «Радуга» (МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Комсомольская, 61

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ УО Администрации КГО

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652740, Кемеровская область, город Калтан, ул. Калинина, 44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: сфера образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 239 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 103, № 105, № 109, №122, № 4, № 24

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 58 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать путь ровный)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП-И (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В
8.	Все зоны и участки	ДП-В

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ
 согласовано с заведующей МАДОУ Детский сад № 2 "Радуся"
 Ночвей В.А. (89609037114) *Воспитатель*
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 103, № 105, № 109, №122, № 4, № 24

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 58 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать путь ровный)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,С,Г,У)	-	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,С,Г,У)	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У)	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У)	-	

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,С,Г,У)	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью избирательно для детей с нарушение слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ нет _____
в рамках исполнения _____ нет _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ = _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ = _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____ - _____ ;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ - _____ ;
4.4.6. другое _____ - _____ ;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ сайт Управления жителям вместе (zhit-vmeste.ru)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

План эвакуации на 1 листе

Руководитель группы: Зам. главы по социальным вопросам А.Б. Ключева _____

Члены рабочей группы:

Начальник УСЗН АКГО О.В. Грудьева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зав.сектором УСЗН АКГО Т.П. Кузеева
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители организации
расположенной на объекте

Заведующая МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга» Т.А. Ночвей
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Зам. заведующей по ВР, МР МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»
Ю.Р. Афанасенко

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «16» 08 2021 г. (протокол № 80)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Нарушений нет	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Нарушений нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Нарушений нет	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Нарушений нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (О,С,Г,У)	-	-	Не нуждается

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для детей с нарушениями слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нарушений нет	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет				-	Оборудовать пандус с поручнями	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушений нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Нарушений нет	-	-	-
2.5	Тамбур	есть			Нарушений нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (выход) в здание	ДП-И (О,С,Г,У)	-	-	Оборудовать пандус с поручнями

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для детей с нарушением слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-		-	-	-	
3.5	Дверь	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-		-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (О,С,Г,У)	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для детей с нарушением слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Замечаний нет	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (О,С,Г,У)	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для детей с нарушением слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: _____

к

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,С,Г,У)	-	-	Оборудовать поручнями Расширить гардероб

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _ доступно полностью избирательно для детей с нарушение слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАДОУ Детский сад № 2 «Радуга»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нарушений нет	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (О,С,Г,У)	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для детей с нарушением слуха, зрения, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями умственного развития.

Уважаемый г-н/г-жа:

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных, сообщаем, что информация о вас хранится в базе данных ООО «ИСКРА».

Ваше согласие на обработку персональных данных выразили в подписанном вами документе от 15.05.2018 г. № 15/05/18-ИСКРА. Если вы не согласны с условиями обработки персональных данных, просим вас сообщить об этом в письменном виде по адресу: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1, ООО «ИСКРА».

Ваше согласие на обработку персональных данных выразили в подписанном вами документе от 15.05.2018 г. № 15/05/18-ИСКРА.

Если вы не согласны с условиями обработки персональных данных, просим вас сообщить об этом в письменном виде по адресу: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1, ООО «ИСКРА».

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Пол	Дата рождения	Место рождения	Специальность	Стаж	Среднее образование	Среднее специальное образование	Высшее образование	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в профессии	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Иванов Иван Иванович	М	15.05.1980	г. Москва	Инженер	10 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	5 лет	3 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет
2	Петров Петр Петрович	М	20.03.1985	г. Санкт-Петербург	Менеджер	8 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	4 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет
3	Сидоров Сергей Сергеевич	М	10.11.1990	г. Новосибирск	Программист	6 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	3 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
4	Смирнов Алексей Александрович	М	05.08.1988	г. Екатеринбург	Специалист	7 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	4 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет
5	Кузнецов Дмитрий Дмитриевич	М	18.02.1992	г. Челябинск	Инженер	5 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	3 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
6	Попов Павел Павлович	М	25.07.1987	г. Нижний Новгород	Менеджер	9 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	5 лет	3 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет
7	Лебедев Александр Александрович	М	12.04.1991	г. Самара	Специалист	6 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	4 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет
8	Зайцев Владимир Владимирович	М	08.09.1989	г. Пермь	Инженер	7 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	4 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет
9	Морозов Евгений Евгеньевич	М	22.01.1993	г. Омск	Программист	5 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	3 года	1 год	0 лет	0 лет	0 лет	0 лет
10	Новиков Николай Николаевич	М	14.06.1986	г. Волгоград	Специалист	8 лет	Среднее	Среднее специальное	Высшее	5 лет	3 года	2 года	1 год	0 лет	0 лет

ПРОШУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

79

Заведующая МАДОУ
Дебский сад №2 «Радуга»
Г.А.Новиной
« 15 » 05 2018 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Специальный детский сад №2 «Радуга»